

EF 85mm f/1.4L IS USM

L'ARTE DEL RITRATTO RIDEFINITA CON QUALITÀ OTTICA ECCEZIONALE



- Il design ottico avanzato garantisce un'eccezionale qualità d'immagine
- Apertura ampia e luminosa per una messa a fuoco ottimale in qualsiasi condizione di luce
- Stabilizzazione dell'immagine fluida e precisa a 4 stop
- Autofocus veloce, preciso e versatile per una maggiore rapidità di messa a fuoco
- Struttura solida ed eccellente resistenza alle condizioni atmosferiche

Teleobiettivo serie L progettato con elementi ottici di ultima generazione, è l'obiettivo perfetto per i fotografi che desiderano catturare dettagli, espressioni e stili di vita in qualsiasi situazione.



GAMMA DI PRODOTTI



EF 85mm f/1.2L II USM



EF 85mm F/1.4L IS USM



EF 85mm f/1.8 USM

EF 50mm f/1.2L USM
EF 85mm f/1.2L II USM
EF 85mm f/1.4L IS USM
EF 85mm f/1.8 USM
EF 100mm f/2.8L IS Macro USM

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

EF 85mm f/1.4L IS USM

CARATTERISTICHE/ SPECIFICHE OTTICHE

| | |
|---|-------------------|
| Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale) | 24°, 16°, 28° 30' |
| Struttura obiettivo (elementi/gruppi) | 14/10 |
| N. di lamelle del diaframma | 9 |
| Apertura minima | 22 |
| Distanza minima di messa a fuoco (m) | 0,85 |
| Ingrandimento massimo (x) | 0,12 |
| Informazioni sulla distanza | Si |
| Stabilizzatore d'immagine | 4 stop |
| Attuatore AF | USM ad anello |

SPECIFICHE FISICHE

| | |
|--|--------------|
| Resistenza all'umidità e alla polvere | Si |
| Diametro del filtro (mm) | 77 |
| Max diametro x lunghezza (mm) | 88,6 x 105,4 |
| Peso (g) | 950 |

ACCESSORI

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Copriobiettivo | E-77 II |
| Paraluce | ET-83E |
| Custodia per obiettivo | LP1219 |
| Tappo posteriore | Copriobiettivo antipolvere E |
| Ingrandimento con prolunga EF12 II | 0,26-0,15 |
| Ingrandimento con prolunga EF25 II | 0,43-0,33 |
| Compatibilità moltiplicatore | Non compatibile |



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europa NV 2017

L'ARTE DEL RITRATTO RIDEFINITA CON QUALITÀ OTTICA ECCEZIONALE

EF 85mm f/1.4L IS USM

Teleobiettivo serie L progettato con elementi ottici di ultima generazione, è l'obiettivo perfetto per i fotografi che desiderano catturare dettagli, espressioni e stili di vita in qualsiasi situazione.

Data di inizio vendita: fine Novembre 2017



Dettagli del prodotto:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Codice EAN |
|-----------------------|----------------|---------------|
| EF 85mm f/1.4L IS USM | 2271C005 | 4549292091656 |
| Paraluce ET-83E | 2272C001 | 4549292092011 |

Informazioni misure/logistica:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Tipo confezione | Descrizione della confezione | Quantità | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso lordo (kg) |
|-----------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| EF 85mm f/1.4L IS USM | 2271C005 | EA | Unità | 1 | 136,5 | 136,5 | 211,5 | 1,24316 |
| | | CT | Confezione | 6 | 432 | 294 | 285 | 8,52 |
| | | EP | Euro pallet | 108 | 1200 | 800 | 1005 | 163 |
| | | | Strati per pallet | 3 | | | | |
| | | | Confezioni per strato | 6 | | | | |
| | | | Prodotti per strato | 36 | | | | |
| Paraluce ET-83E | 2272C001 | EA | Unità | 1 | 103 | 105 | 44,5 | 0,06 |
| | | CT | Confezione | 36 | 445 | 296 | 243 | 3,36 |
| | | EP | Euro pallet | 864 | 1200 | 800 | 1122 | 90,6 |
| | | | Strati per pallet | 4 | | | | |
| | | | Confezioni per strato | 6 | | | | |
| | | | Prodotti per strato | 216 | | | | |

Contenuto della confezione

- EF 85MM F/1.4L IS USM
- Paraluce ET-83E
- Copriobiettivo E-77II
- Copriobiettivo antipolvere E
- Custodia obiettivo LP1219

Canon